



Université
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Lomé, le 10 JUIL 2024

CABINET DU PRESIDENT

PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES PUBLICS

*La Personne Responsable
des Marchés Publics*

N° 452/UL/CP/PRMP/07-2024

à

Reçu le 10/07/2024

Monsieur le Directeur Général
de la société DISTRI-PROMO
Tél : (+228) 90 84 46 44

10688 407000000

Lomé-TOGO

Objet : Demande de compléments d'informations

(DC N° 01/2024/UL/PRMP/CERSA du 20/06/2024)


Monsieur le Directeur Général,

Dans le cadre de la demande de cotation citée en objet, relative à l'acquisition de logiciel de supervision, de gestion du réseau et de contrôle d'accès au bâtiment de la Direction des Ressources et Supports Informatiques (DRSI), et afin de permettre à la commission ad hoc chargée de l'ouverture et de l'évaluation des offres de finaliser son rapport,

Vous voudriez bien nous fournir, en compléments d'information, les références ainsi que les fiches techniques de tous les matériels et logiciels proposés dans votre offre.

Vos éléments de réponse sont attendus dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois (03) jours ouvrables suivant la date de réception du présent courrier.

Veillez agréer, Monsieur le Directeur Général, mes salutations distinguées.


Mme Yenteme DJAGBA


dp / DISTRI - PROMO

COMMERCE GENERAL - IMPORT- EXPORT - PRESTATION DE SERVICE REPRESENTATION ETUDE CONSEILS - VENTE
 INSTALLATION BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - MATERIEL MEDICAL ET CHIRURGICAL - STERILISATION - HYGIENE
 NIF : 1000479962 BP 2430 GSM +228 90 84 46 44 CAPITAL : 1.000.000 COMPTE BANCAIRE : ORABANK 0303 27382001 12

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS PROPOSEES

1	Enregistreur IP : NVR DS-760NXI-K2/8P	<p>Marque : HIKVISION Huit canaux pour caméra IP, 10/100 Mbps interface Ethernet adaptable Format de vidéo : H.265+/H.265/H.264+/H.264 Jusqu'à 80 Mbps de bande passante Capacité de décodage : de 2-canaux@12 MP ou 3-canaux@8 MP ou 6-canaux@4 MP ou 12-canaux@1080p Deux interfaces SATA Jusqu'à 10 TB de capacité pour chaque disque</p>
2	Switch POE : DS-3E0510P-E/M	<p>Marque : HIKVISION 8 × Gigabit port PoE, 1 × Gigabit port RJ45, 1 × Gigabit SFP port fibre optique IEEE 802.3at/af standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z standard 6 KV surge protection pour ports PoE Gestion d'alimentation : PoE Accès réseau Gigabit Transfert à vitesse filaire et conception non bloquante Commutation Store-forward Coque en métal solide et à haute résistance</p>
3	Caméra IP POE : DS-2CD1343G2-LIU	<p>Marque : HIKVISION Image haute qualité avec résolution de 4MP, résolution max 2560 × 1440 Détection d'humain et de voiture Luminosité hybride et intelligente Micro intégré pour sécurité audio en temps réel Technologie de compression vidéo H.265+ Option d'ajout d'une carte de 512 GB Résistance à l'eau et à la poussière (IP67)</p>
4	Disque dur	<p>Capacité du stockage : 12 To numérique Interface du disque dur : Serial ATA Technologie de connectivité SATA Caractéristique spéciale Service de récupération Facteur de forme du disque : 3,5 Pouces dur Description du disque dur : Disque dur mécanique Appareils compatibles Ordinateur de bureau Type d'installation Disque dur interne Couleurs HDD</p>



Handwritten marks and initials in the bottom right corner.

dp / DISTRI - PROMO

COMMERCE GENERAL - IMPORT - EXPORT - PRESTATION DE SERVICE-REPRESENTATION - ETUDE - CONSEILS - VENTE
INSTALLATION BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE - MATERIEL MEDICAL ET CHIRURGICAL - STERILISATION - HYGIENE
NIF : 1000479962 BP 2430 GSM +228 90 84 46 44 CAPITAL : 1.000.000 COMPTE BANCAIRE : ORABANK 0303 27382001 12

Spécifications techniques Nagios XI

Monitoring proactif, détection et résolution de problèmes dans un seul environnement efficient

- * Monitoring de l'infrastructure avec graphes
- * Alertes et rapport
- * Configuration graphique
- * Connexion possible par Open API à une technologie existante
- * Possibilité d'automatisation
- * Plus de 65 fonctionnalités de configuration automatique
- * Capacité de planification de rapport
- * Modification d'outils en masse
- * Programmation de rapport
- * Audit des logs

Fonctionnalités

Monitoring des services réseau
Monitoring des ressources
Plugin permettant le développement de services particuliers de vérification
Vérification de services parallèles
Hierarchisation des hôtes réseau
Différenciation entre les hôtes inaccessibles et éteints
Notifications de contact
Définition d'événements pouvant s'exécuter durant la résolution de problème
Rotation automatique de fichiers log
Support pour l'implémentation d'hôtes redondants à monitorer
Interface web

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



8-ch PoE 1U K Series AcuSense 4K NVR

- Up to 8-ch IP camera inputs, plug & play with 8 power-over-Ethernet (PoE) interfaces
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formats
- Up to 2-ch@12 MP or 3-ch@8 MP or 6-ch@4 MP or 12-ch@1080p decoding capacity
- Up to 80 Mbps incoming bandwidth
- Adopt Hikvision Acusense technology to minimize manual effort and security costs



★ Add to Favorites

Available models:

DS-7608NXI-K2/8P

Specification

- Intelligent Analytics

Intelligent Analytics

AI By Device

Facial recognition, perimeter protection, motion detection 2.0

AI By Camera

Facial recognition, perimeter protection, throwing objects

Votre consentement aux cookies

Hikvision.com utilise des cookies et des technologies associées strictement nécessaires pour permettre au site Web de fonctionner, notamment pour vous authentifier / sécuriser notre service / enregistrer certaines préférences / enregistrer vos préférences en matière de cookies.

Avec votre consentement, nous aimerions également utiliser des cookies pour observer et analyser les niveaux de trafic et d'autres mesures / vous montrer des publicités ciblées / vous montrer des publicités en fonction de votre localisation. Vous pouvez toujours vous opposer et modifier l'utilisation de ces cookies en utilisant le bouton [Gérer les cookies](#) sur le site Web.


Pour plus d'informations sur les pratiques en matière de cookies, veuillez consulter notre [politique relative aux cookies](#).

Gérer les cookies

Rejeter Tout

Accepter

Handwritten signature and initials.



8 Port Gigabit Unmanaged POE Switch

- 8 × Gigabit PoE port, 1 × Gigabit RJ45 port, 1 × Gigabit SFP fiber optical port
- IEEE 802.3at/af standard
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z standard
- 6 KV surge protection for PoE ports
- PoE power management
- Gigabit network access
- Wire-speed forwarding and non-blocking design
- Store-and-forward switching
- Solid high-strength metal shell
- Reliable fan-free design

☆ Add to Favorites

Available models:

DS-3E0510P-E/M



Specification

General

Votre consentement aux cookies

Hikvision.com utilise des cookies et des technologies associées strictement nécessaires pour permettre au site Web de fonctionner, notamment pour vous authentifier / sécuriser notre service / enregistrer certaines préférences / enregistrer vos préférences en matière de cookies.

Avec votre consentement, nous aimerions également utiliser des cookies pour observer et analyser les niveaux de trafic et d'autres mesures / vous montrer des publicités ciblées / vous montrer des publicités en fonction de votre localisation. Vous pouvez toujours vous opposer et modifier l'utilisation de ces cookies en utilisant le bouton [Gérer les cookies](#) sur le site Web.



Pour plus d'informations sur les pratiques en matière de cookies, veuillez consulter notre [politique relative aux cookies](#).

[Gérer les cookies](#)

[Rejeter Tout](#)

[Accepter](#)

Handwritten signature and initials.



Home / Hikvision / Network Products / Value Series

Hikvision DS-2CD1343G2-LIU



4 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Network Camera

- > High quality imaging with 4 MP resolution
- > Support Human and Vehicle Detection
- > Smart Dual-Light: advanced technology with long range
- > Built-in microphone for real-time audio security
- > Water and dust resistant (IP67)
- > Efficient H.265+ compression technology
- > Support on-board storage up to 256 GB (SD card slot) (Optional)



- 1 +

Compare Add to wishlist

SKU: DS-2CD1343G2-LIU

Categories: Hikvision, Network Products, Value Series

Share icons for social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.)

Handwritten notes: 20/07/21